

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ა. ყაზბეგის გამზ. 12, 0160, თბილისი, საქართველო

The Roads Department of the Ministry of Regional
Development and Infrastructure of Georgia (RDMRDI)
12 Al. Kazbegi Avenue, Tbilisi, 0160 Georgia



სს „ინსტიტუტი თბე“ საქართველოს ფილიალი
ჭავჭავაძის გამზ. # 33-ე, 0179 თბილისი, საქართველო

JSC Institute IGH, Georgia branch
Chavchavadze Ave. # 33-e 0179 Tbilisi, Georgia



ლენტების და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების გაწევა

საბოლოო საპროექტო
ანგარიში 1

ლოტი II

ჩრდილოეთ პორტალი-ლემგუანი


ტომი VII

არქიოლოგიისა და არქიტექტურის ძეგლების კვლევის ანგარიში

თბილისი 2019

საქართველოს არქეოლოგიური ასოციაცია

ლენტეხისა და მესტიის მუნიციპალიტეტების
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის
სამუშაოებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე
არქეოლოგიისა და არქიტექტურის ძეგლების გამოვლენისა
და ფიქსაციის მიზნით საველე პირობებში ჩატარებული
კვლევის ანგარიში



ტექნიკური ინფორმაცია:

საძიებო სამუშაოები ჩატარდა სპეციალიზირებული სამეცნიერო ჯგუფის მიერ.

შემადგენლობა:

- მ. ძნელაძე – ხელმძღვანელი
- ვ. სადრაძე – არქეოლოგი
- ლ.ახალაია - არქეოლოგი -კონსულტანტი
- ბ. კუპრეიშვილი –ისტორიკოსი , ძეგლთა დაცვის სპეციალისტი

ანგარიშში კულტურული მემკვიდროების ნაშთები და რეკომენდაციები წარმოდგენილია კონტრაქტების შესაბამისად.

კვლევა ჩატარდა კონტრაქტებით გათვალისწინებულ პუნქტებში

რეგიონის ისტორიული მიმოხილვა:

საქართველოს მთიანეთი, განსაკუთრებით სვანეთის რეგიონი, შედარებით ნაკლებადაა შესწავლილი წერილობითი წყაროების და კვლევა-ძიების უქმდისობის გამო.

წიაღისეული ძეგლების შესახებ ცნობებს გვაწვდის ლენინგრადელი არქეოლოგი ედეგენ-კოვალევსკის მიერ 30-იან წლებში ჩატარებული სამუშაო ჭუბერის ხეობაში. 60-იან წლებამდე რაიმე კვლევა-ძიებითი სამუშაოები აქ არ ჩატარებულა [შ.ჩართოლანი, სვანეთის ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური ძეგლები, 1977, გვ.3-4].

მიწისზედა მატერიალური კულტურის ძეგლებმა XIX საუკუნიდან მიიქცია მკვლევარების ყურადღება, თუმცა სამეცნიერო მიმოქცევაში ხშირად გვხვდება ამ რეგიონიდან მომდინარე არტეფაქტების შესახებ ინფორმაცია [იხ.პერიოდული გამოცემები „კვალი“, „დროება“, „ივერია“, „კავკაზ“ და სხვ.].

1853 წელს სვანეთში იმოგზაურა კოლექციონერ-ნუმიზმატმა ი.ბარტოლომეიმ. 1860 წელს კი დ.ბაქრაძემ, ფილიმონოვმა და სხვ.

1897 წლის ივნისის თვეში მესტიაში გზის გაყვანის დროს აღმოჩენილა რკინისა და ბრინჯაოს ნივთები [„წერილი სვანეთიდან“, „ივერია“, 1897წ.]

1885 წელს სვანეთში იმოგზაურა პ.უვაროვამ; 1910 წელს ე.თავაიშვილი მეთაურობს ექსპედიციას ლეჩეუმ-სვანეთში. შედეგები გამოქვეყნდა 1910 წელს წიგნში „არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩეუმ-სვანეთში 1910წ“ პარიზი, 1937;

(თანამედროვე ლენტების მუნიციპალიტეტი, ქვემო სვანეთის მიკრო-რეგიონი).

1930 წელს შურნალ „დროშაში“ გამოქვეყნდა ე.გაბლიანის წერილი „არქეოლოგიური გათხრები სვანეთში“ (1930, №18; №19) გვაწვდის ინფორმაციას იფარში, წვირმიში, ჭვიბერში აღმოჩენების შესახებ. საინტერესო ცნობებს გვაწვდის სვანეთის ძეგლების შესახებ ა.იუსენი ნაშრომში.

განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მეტალურგიასთან დაკავშირებულ ძეგლებზე (ჭუბერი, იფარი) [შ.ჩართოლანი, სვანეთის ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური ძეგლები, 1977, გვ.9], გ.გობეჯიშვილი, დ.ქორიძე და სხვ. განსაკუთრებულია გ.გობეჯიშვილის როლი ცაგერისა და მესტიის რაიონების არქეოლოგიურ შესწავლაში. შემდგომში გ.გობეჯიშვილი და შ.ჩართოლანი იკვლევენ მეტალურგიულ ბორცვს სოფ.კალაში; ძეგლებს ჭუბერის ხეობაში, შუასაუკუნეების წყალსადენს მესტიაში. შეიძარის რკინის სადნობს. მ სამუშაოებში გ.გრიგოლიაც ერთვება და იკვლევს სოფ.ენწერში მეზოლითურ ძეგლს. ლაჭარას, ჯიხას ნამოსახლარს. ქვის ხანის ნაბინავარს სოფ.ლენჯერთან. ამ პერიოდში შ.ჩართოლანის ხელმძღვანელობით ითხრება ჭუბერის-ლარილარის სამართვანი (ანტიკური ხანა). ადრე და შუაბრინჯაოს ხანის ძეგლებს ლასილის ხეობაში (ადგ.წიფნი და ლართლარი), გვიანი ბრინჯაოს ხანის ძეგლებს მდ.ნაკის ხეობაში, რკინის მეტალურგიული წარმოების ნაშთებს ჭუბერის ხეობაში (დიზისი და ქვედა იფარი), ადრე და შუა ფეოდალური ხანის

საფორტიფიკაციო ნაგებობების ნანგრევებს ჭუბერში, ხაიშში, იდლიანში, კავაპვასა და ხუბერში. ეკლესიებში დაუნჯებული არტეფაქტები აღმოჩენილია ზემოსვანეთში, მდ.ენგურის ხეობაში, სოფ.ხუდონი, ჭუბერი, ლახამულა, ნაკრაში, ლატალი, ლენჯერი, მესტია, მულახი, იფარი, კალა, უშგული და სხვ.

ქვემო სვანეთში (ლენტების მუნიციპალიტეტი) ცნობილია ეახუნდრის წმ.გიორგის ეკლესია, დადიანის ციხე-დარბაზი ლენტებში, ლექსურის კოშკები, ტვიბის მთავარანგელოზის ეკლესია, ფაეის წმ.მარიამის სახ.ეკლესია, სკალდის მთავარანგელოზთა ეკლესია და სხვ. [ქ.ს.ე. ტ.11, გვ.402, 446, 457].

ლენტები, დაბა (1969 წ-დან) ცენტრი, სოფლები: ბაბალი, გულიდა, კახურა, ლასკადურა, მელურა, ყარაში. დებარეობს სვანეთის ქედის სამხრეთ კალთის ძირში, ნდინარე ცხენისწყლის ნაპირზე, ზ.დ. 760 მ. ობილისიდან 323 კმ. ქუთაისიდან 102 კმ.

მესტია (მესტიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი, ობილისიდან 456 კმ. მდებარეობს. იგი ქართული ხუროთმოძღვრებისა და ეთნოგრაფიული ყოფის ამსახველი უმნიშვნელოვანების კუთხეა. დიდარია მატერიალური კულტურის ძეგლებით. როგორც ზემოთ აღინიშნა სხვა კუთხეებთან შედარებით ნაკლებადაა შესწავლილი, თუმცა ბოლო წლებში ხუდონპესის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით სვანეთში მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა. ეს ძეგლებია: სოფ. ლუხვი-ანტიკური ხანის ნამოსახლარი (კოორდინატები: X-027052; Y-4761689); ხაიშის განძი (კოორდინატები: X-027049; Y-4758157); ხაიშის ნამოსახლარი (კოორდინატები: X-027058; Y-4758288); გაღმახაიში, მაღარო (კოორდინატები: X-026904; Y-4758484), წირმინდი, ნაკოშკარიახ.წ. XI-XIII ს.ე. (კოორდინატები: X-027712; Y-4757310); სოფ.ლახამი, რკინის საწარმო (კოორდინატები: X-027033; Y-4764915); სოფ.ლებურცხილა (კოორდინატები: X-026301; Y-4756902) და სხვ.

საპროექტო ტერიტორიის პლანი.

ლენტები-მესტიის დამაკავშირებელი გზის რეკონსტრუქციის პროექტი იწყება ლენტების უბან ლენგერიდან. იგი მდ.ლასკადულას ვიწრო ხეობით მიუყვება მდინარის მარცხენა მხარეს მიმავალ უსწორმასწორო ქვიან გზას.

საწყისი წერტილის კოორდინატებია: X-031401; Y-4739820. მიემართება სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან, ჩრდილო-დასავლეთით. ხეობაში სიმაღლის მატებასთან ერთად რთულდება გზის მონაკვეთები. ხშირ მონაკვეთებზე გზა ჩამოშლილია და გავლა სახიფათოა. არის რთული ქარაფოვანი მონაკვეთებიც. გზა მთის ძირამდე, სადაც მესტიის მიმართულებით გვირაბი უნდა გავიდეს (კოორდინატები: X3073413 – Y47495613); გვირაბი მესტიის ტერიტორიაზე ლაპილჭალის ხეობაში გადადის (კოორდინატები: X-3039315; Y-47573708), საიდანაც მიემართება ჩრდილოეთით. მიუხედავათ იმისა, რომ ლენტების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლად არის არქიტექტურის ძეგლები, ამ მონაკვეთზე არ ფიქსირდება. გზა ლაპილჭალის ხეობას მარცხენა ნაპირით გაუყვება ჩრდილოეთის მიმართულებით, გადის ნასოფლარს, რომელსაც ადგილობრივები ხუმფას ეძახიან. სწორედ ამ ნასოფლარზე, დღეს არსებულ გზის პირას, დგას წმ.გიორგის სახელზე აგებული მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია. იგი ძველი ეკლესიის შემორჩენილი კედლების გამოყენებით, ფლეთილი ქვითა ნაშენი (თითქმის კარნიზის დონეზე) და გადახურულია ორფერდა სახურავით. ეკლესიის კოორდინატებია: X-304389; Y-4758875. როგორც აღვნიშნეთ, გზა ეკლესიის სიახლოეს გადის, ამდენად აუცილებელია მისი დაცილება ეკლესიიდან 30-მეტრით, რაც თავიდან აიცილებს ძეგლზე უარყოფით ზემოქმედებას.

ნასოფლარიდან გზა კვლავ მიემართება ჩრდილოეთით, ლაპილჭალის ხეობის მარცხენა სანაპიროთი, შემდეგ იგი გადაკვეთს მდინარეს და მარჯვენა მხარეს გაუყვება. საერთოდ გზა გადის არაერთგვაროვან მონაკვეთებზე. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ ტრასა კვეთს ნასოფლარ ლაპილის ტერიტორიას, სადაც მინდვრიან შემაღლებულ კლდოვან ადგილზე დგას შირიმის ქვის კვადრებით ნაგები XIIIს. შეერილ აბსიდიანი ელია წინასწარმეტყველის სახელზე აგებული დარბაზული ეკლესია, რომელსაც დღეისათვის კამარა აქვს მორდვეული (ეკლესიის კოორდინატები: X-306260; Y-4652887); გზა ეკლესიას დასავლეთის მხრიდან (კოორდინატებია: X-304969; Y-4763815) გაუვლის; გზასა და ეკლესიას შორის სიმაღლის დონეები განსხვავებულია. ადგილზე მიწის სამუშაოების წარმოების დროს, უნდა შეიზღუდოს მძიმე ტექნიკის გამოყენება და აიკრძალოს აფეთქებითი სამუშაოების ჩატარება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ძეგლზე უარყოფითი ზემოქმედება.

ნასოფლარ ლაპილიდან გზა, თანამედროვე სოფელ ლაპილში გაივლის, გადაკვეთს ხევს, სოფელ კვანძიანს და ლატალის თემ ლეშგუანში ადის (კოორდინატები: X-3049314; Y-4765304); აქედან, ასფალტირებული, მოწესრიგებული გზა მესტიამდე მიდის (კოორდინატებია: X-314685; Y-4768215), სადაც მთავრდება ლენტები-მესტიის დამაკავშირებელი გზის რეკონსტრუქცია.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ლენტები-მესტიის დამაკავშირებელი გზის სარეკონსტრუქციო ტერიტორიაზე ჩვენს მიერ ლენტების მუნიციპალიტეტში

მდ.ლასკადულას ხეობიდან გვირაბის გასაყვან მთამდე (რომელსაც ლაპილი უღელტეხილი ეძახიან) არქეოლოგიური არტეფაქტები და არქიტექტურის ძეგლები არ ფიქსირდება. რაც შეეხება გვირაბის მეორე მონაკვეთის ტერიტორიას, მიუხედავად იმისა, რომ ლენტეხის, ასევე მესტიის მუნიციპალიტეტში მრავლადაა კულტურული მემკვიდრების ძეგლები, ვიზუალური და კამერალური სამუშაოებისას, გარდა ორი ნასოფლარისა (ხუმფა და ლაპილი) არ დადასტურებულა. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დროს, მოსალოდნელია მათზე უარყოფითი ზემოქმედება - ძეგლების დაზიანება. საჭიროდ ვთვლით ამ ორ ობიექტზე, მიწის სამუშაოების პროცესში, არქეოლოგიური ზედამხედველობის ჩატარებას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების ჩატარება დასაშვებად მიუვაჩნია.
2. ნასოფლარ ხუმფას ტერიტორიაზე (კოორდინატები: X-304389; Y-4758875); აუცილებელია გზის დაცილება ეკლესიიდან 30-მეტრით, ხოლო ლაპილის ტერიტორიაზე (კოორდინატები: X-306260; Y-4652887) შეიზღუდოს მძიმე ტექნიკის გამოყენება და აიკრძალოს აფეთქებითი სამუშაოების ჩატარება ნასოფლარებზე მიწის სამუშაოების პროცესში, აუცილებელია არქეოლოგიური ზედამხედველობა.
3. მიწის სამუშაოების პროცესში არქეოლოგიური ძეგლის დადასტურების შემთხვევაში, დამკვეთი ვალდებულია, საქართველოს კულტურული ძემაგიდრეობის კანონის შესაბამისად, უზრუნველყოს ძეგლის გადაუდებელი შესწავლა.

სამეცნიერო ჯგუფის ხელმძღვანელი პროფ. მ.მნელაძე -

პრეისტორიული არქეოლოგიის სპეციალისტი ი.მ.დ. ვ.სადრაძე -


დაცვის სპეციალისტი ისტორიკოსი ბ.კუპრეიშვილი -





















































კონტრაქტი 5-16
პროექტის მომზადება ლენტეხისა და მესტიის
დამაკავშირებელი გზის რეკონსტრუქციისთვის



გუები:

- 29.4 კმ ასფალტის გზა
 - 11.3 კმ ასფალტის გზა
 - 24.7 კმ ასფალტის გზა
 - 30.0 კმ ასფალტის გზა

სამგზავრო დრო:

- ვარიანტი 1 - 1:21 სთ
 ვარიანტი 2 - 1:01 სთ
 - სიჩქარე 30-40 კმ/სთ

საინვესტიციო ღირებულება

- | | |
|------------|----------------------------------|
| ვარიანტი 1 | - 320,0 მლნ ლარი |
| | - 5.927.000 ლარი/კმ ² |
| ვარიანტი 2 | - 311,8 მლნ ლარი |
| | - 7.605.000 ლარი/კმ ² |

boggo:

- ხიდები: - 15 (სულ 310 მ)
წყლობამტარი მილი: - 89 (სულ 1025 მ)
გარტვექნიკური ნაგებობები: - 20.500 მ

