



საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნეარის ორგანიზაციის სამინისტრო  
MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES OF GEORGIA  
ლიცენზიებისა და ცეკვის მინისტრის დაბართამების


DEPARTMENT OF LICENSES AND PERTMITS

საქართველო, 0114, თბილისი, გრიშავას ქ. 26, ტელ: 27 57 08 ფაქსი: , E-mail: ecocyzam@caucasis.net

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ  
ლიცენზიებისა და ცეკვის მინისტრის  
დაბართამების უფროსი

ილა ქლი ქვაშილავა  
(სახელი, გვარი)

ბ. ა.



სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის  
დასკვნა პროექტზე

№ 64 —

“ 24 ” 05 2006 წ.

I. სამინისტრო მონაცემები

1. პროექტის დასახელება –ასფალტ-ბეტონის ქარხანა, ინერტული მასალების სამსპრევ-დამსარისხებელი საამქრო და ბეტონის კვანძი.
2. ინვესტორის დასახელება და მისამართი –შ.კ.ს „შარა-გზამშენი პირველი“, ხობის რაიონი.
3. განხორციელების ადგილი –ქალაქი ხობი, სახოკიას ქ. №1
4. განაცხადის შემოსვლის თარიღი -26.04.06
5. მონაცემები პროექტის შემდგენელის შესახებ –შ.კ.ს. „გამა“

## II. ძირითადი საპოლიტო გადაწყვეტილებანი

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღების მიზნით, სახელმწიფო კოლოგიურ ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს მიერ ხობის რაიონში საწარმოო ობიექტის „ასფალტ-ბეტონის ქარხანა, ინერტული მასალების სამსხურე-დამხარისხებელი სამქრო და ბეტონის კვანძი“-ს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.

წარმოდგენილ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში განხილულია ასფალტ-ბეტონის ქარხნის, ბეტონის კვანძის, ინერტული მასალების სამსხურე-დამხარისხებელი სამქროს ამოქმედება.

ცენტრალური საავტომობილო ტრასიდან საწარმოს განთავსების ტერიტორია დაცილებულია 0,8 კმ-ით, ხოლო რკინიგზის სადგურიდან 2,0 კმ-ით. უახლოესი დასახლებული პუნქტია ქ. ხობი, რომლის დაცილების მნიშვნელი შეადგენს 1,0 კმ-ს, აღმოსავლეთის მომართულებით 1,8 კმ-ით, ჩრდილოეთის მიმართულებით 1,5 კმ-ით და სამხრეთის მიმართულებით 2,5 კმ-ით. უახლოესი ბუნებრივი წყალსატევია მდინარე ხობის წყალი, დაცილება შეადგენს 450-600 მეტრს.

საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს წლის განმავლობაში 18 000 ტონა ასფალტონის ნარევის და 19 000 ტონა ბეტონის ნარევის დამზადება. მათ შორის: მსხვილმარცვლოვანს 55,6% (ქვედა შრის დასაგებად) და წვრილმარცვლოვანს 44,5% (ზედა შრის დასაგებად). ასფალტბეტონის წარმოებისათვის გამოყენებულია კრემბერუების ქარხნის „პრედმაშის“ (უკრაინა) გამოშვების ღს-117 მარკის ასფალტშემრევი მოწყობილობა. გარდა ამისა საწარმოს ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია ბეტონის ნარევის დამამზადებელი სამქროს მოწყობა. ბეტონის დამამზადებელ სამქროს მოემსახურება ბეტონშემრევი, წარმადობით 28 000ლ/სთ.

საწარმო აღჭურვილია ნედლეულისა და მასალების მიმღები ბუნკერებით, ავზებით, საცავებით, მოწყობილია და საწყობები. ინერტული მასალის მიწოდება დაგეგმილია მათ საკუთრებაში არსებული კარიერიდან.

ასფალტ-ბეტონის წარმოების ტექნოლოგიური ციკლი ითვალისწინებს ბითუმის გაცემდებას და მიწოდებას შემრევში, რომელსაც ემატება საშრომი დოლში გამომშრალი ცხელი ღორღი და ქვიშა, მინერალური ფხენილი. ცემენტბეტონის მომზადება ხდება არატიბიურ, იძულებითი არევის ბეტონშემრევში. ინერტული შემავსებლის მისაღებად დამონტაჟებულია სამსხურე-მახარისხებელი დანადგარი, რომლის ტექნოლოგიური პროცესი ხორციელდება წყლის დაპკურებით ანუ სკელი წესით, რაც გამორიცხავს პაერის დამტვრიანებას ამ ციკლში.

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე შესაძლო მავნე ზემოქმედებას აღილი ექნება ხავთობის ნახშირწყალბადების წვისა და ბითუმის გახურების დროს გამოყოფილი პროდუქტების და არაორგანული მტკრის გამოყოფის შედეგად (ეს უკანასკნელი წარმოიქმნება ინერტული მასალების ჩატვირთვის აღგილებში). ემისიის სახეობები იქნება: არაორგანული მტკრი, აზოტის ოქსიდი და დიოქსიდი, ჰიდროტლი, გოგირდის დიოქსიდი, ნახშირბადის მონოოქსიდი, ვანადიუმის ოქსიდი. მაგნე ნივთიერებათ გაბნევის ანგარიშის შედეგების თანახმად, სანიტარულ-დამცავი ზონის საზღვერთან (280-525 მ მიმართულების მიხედვით) მათი კონცენტრაციები იქნება ზღვ-ზე ნაკლები.

წყლის მოხმარების შედეგად, საწარმო წელიწადში მოიხმარს 10923 მ<sup>3</sup> წყალს ტექნიკური დანიშნულებისათვის და 800 მ<sup>3</sup> სასმელ-სამუერნეო მიზნებისათვის. წყალაღება მოხდება საკუთარი შახტური ჭიდან და ქ. ხობის სასმელი წყალმომარაგების სისტემიდან. ჩამდინარე წყლები, რომელიც წარმოიქმნება ინერტული მასალის დამსხვრე-დახარისხების

პროცესში და შეიცავს მყარ შეწონილ ნაწილაკებს, ორსაფეხურიანი დალექტის შემდგე  
მიუერთდება მდ. ხობისწყალს, რომელიც დაშორებულია საწარმოდან 700-800 მ-თ.

საწარმოს ექნება მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, რომლებიც გაიზიდება  
პერიოდულად ქ. ხობის სპეცავტომეურნეობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების  
საფუძველზე. საწარმო ნარჩენების დაგროვებას აღილი არ აქვს, ვინაიდან გაწმენდის  
შედეგად მიღებული ნარჩენი უბრუნდება საწარმო პროცესს.

ასევეაღტბეტონის, ბეტონის კვანძის და სამსხვრევ-დაშარისხებული დანადგარის  
მუშაობით გამოწვეული ხმაური გაზომილია და საცხოვრებელი ზონის ტერიტორიაზე არ  
აღემატება ხორმატიული აქტით გათვალისწინებულ დონეს.

გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშში დეტალურად არის აღწერილი დაგეგმილი  
საქმიანობის ტერიტორიის ფიზიკური და ბიოლოგიური გარემო, სოციალურ-ეკონომიკური  
პირობები, ბუნებრივ რესურსებთან და დაცულ ტერიტორიებთან ერთად.

### III. შენიშვნები

- დამუშავდეს და დამტკიცდეს მონიტორინგის/თვითმონიტორინგის კონკრეტული გეგმა მასზე პასუხისმგებელი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების მითითებით.
- დაცული იქნას სანიტარული დამცავი ზონის საზღვრები.
- დაზუსტდეს სანიტარულ-დამცავი ზონის საზღვარი საწარმოს ამუშავების შემდეგ, გარემოს მონიტორინგის ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე.
- დამუშავდეს და დამტკიცდეს ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების კონკრეტული გეგმა მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი იურიდიული ან/და ფიზიკური პირის მითითებით;
- გათვალისწინებული იქნეს ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მომსახურე პერსონალის და ტექნიკის უსაფრთხოებას.
- საწარმოს მუშაობის პერიოდში გატარდეს ატმოსფერულ პაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების შემარბილებელი ღონისძიებები;

### IV. დამატებითი პირობები

- ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვების მზადყოფნასთან დაკავშირებით შექმნილი მიმღები კომისიის შემადგენლობაში გათვალისწინებული იქნას საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს წარმომადგენლის მონაწილეობა;
- პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღინარეობისა და დასკვნაში მოყვანილი შენიშვნების შესრულების შესახებ, წარდგენილ იქნას ანგარიში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

## V. დასკვნა

შპ.ს „შარა-გზამშენი პირველი“-ს მიერ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღების მიზნით სახელმწიფო ეკოლოგიურ ექსპერტიზაზე წარმოდგენილი „ქ. ხობში ასფალტ-ბეტონის ქარხანა, ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებული სამქრო და ბეტონის კვანძი საქართვო ობიექტის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით საქმიანობის განხორციელება შესაძლებელია წინამდებარე დასკვნის III თავში მოყვანილი შენიშვნების გათვალისწინების შემთხვევაში.

სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის მოქმედების ვადად განისაზღვროს 10 წელი მისი გაცემის თარიღიდან.

სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის  
საქართვო კომისიის თავმჯდომარე

დ. გვირდწითელი

(სახელი, კვარი, ხელმოწერა)



საქართველოს გარემოს დაცვისა  
და ბუნებრივი რასალსაბის სამინისტრო

გარემოზე ზემოქმედების ნორმითა № 00020

კოდი **M D I**

„12. „ ივნის „ 2006.წ.

1. ნებართვის მიმღები სებიექტი ქ.ქ.ს „შარა-ქუმარების წილი“

2. საქმიანობის მიზანი ასფალტ-ტექნიკის ქარხანა

3. განსახორციელებელი ხორის რაიონი,  
საქმიანობის აღვილმდებარება ქ. ხორი

4. დოკუმენტაციის მომამზადებელი ქ.ქ.ს „გამა“  
თრიგანიზაცია

5. ნებართვის მისაღებად გარემოზე ზემოქმედების  
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შედესვის ანგარიში

6. ნებართვის გაცემის საფუძველი სახელმწიფო  
დაცვის №64; გ. 05.06.

7. ნებართვის პირობები რეანიმირების დანართში მოყვანილი  
პირობების აუზულებელ შესრულების წილითა

გარემობების განვითარების სამინისტრო  
საქართველოს კარემოს და წყნერივი  
რესურსების სამინისტროს მიერ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და  
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს  
უფლებამოსილი წარმომადგენელი  
(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

ი. კუპრიაშვილი

იოზემზევიძისა და ნებართვების  
ექიმის კურსის ლიცენზი



დამკურთი: გახემოს ღაფეისა და ბუნებრივი ჩესეხების სამინისტრო  
დამამგადებელი: მცხ. „ფინანსები“  
„ს.ფ.ს.“ ჩეგისტაციის №2-0360



## გარემოსდაცვითი ნებართვის აირობები

1. დამუშავდეს და დამტკიცდეს მონიტორინგის/თვითმონიტორინგის კონკრეტული გეგმა მასზე პასუხისმგებელი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების მითითებით.
2. დაცული იქნას სანიტარული დამცავი ზონის საზღვრები.
3. დაზუსტდეს სანიტარულ-დამცავი ზონის საზღვარი საწარმოს ამუშავების შემდეგ, გარემოს მონიტორინგის ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე.
4. დამუშავდეს და დამტკიცდეს ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების კონკრეტული გეგმა მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი იურიდიული ან/და ფიზიკური პირის მითითებით;
5. გათვალისწინებული იქნეს ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს მომსახურე პერსონალის და ტექნიკის უსაფრთხოებას.
6. საწარმოს მუშაობის პერიოდში გატარდეს ატმოსფერულ პაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების შემარბილებელი ღონისძიებები;
7. საქმიანობის დაწყებამდე გათვალისწინებული იქნეს წინამდებარე ნებართვის 1,2,3,4,5, და 6 პირობა.



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის



KA060112713443616

---

ბრძანება №-315

ქ. თბილისი

24 / ივნისი / 2016 წ.

შპს „შარა-გზამშენი პირველი“-ზე გარემოზე ზემოქმედების სანებართვო  
მოწმობის გაცემის შესახებ


„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლისა და ამავე კანონის 22-ე მუხლის  
პირველი პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. გაიცეს შპს „შარა-გზამშენი პირველი“-ს ასფალტის წარმოებაზე (ქ. ხობი, სახოვიას ქ. №1) გარემოზე  
ზემოქმედების სანებართვო მოწმობა;
2. ნებართვის მოქმედების ვადა - უვადო;
3. დაევალოს სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტს უზრუნველყოს უწყებრივ  
სანებართვო რეესტრში ცვლილებების შეტანა და ახალი სანებართვო მოწმობის გაცემა საქართველოს  
კანონმდებლობის შესაბამისად;
4. ბრძანების ასლი გაეგზავნოს შპს „შარა-გზამშენი პირველი“-ს;
5. ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს „შარა-გზამშენი პირველი“-ს მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ ორგანოში-საქართველოს მთავრობაში (თბილისი, ინგოროვას ქ.  
№7) ან თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ.  
აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. №6) მთარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის  
ვადაში.

მინისტრი

გიგლა აგულაშვილი



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი<sup>1</sup>  
რესურსების დაცვის სამინისტრო

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა N 000211

კოდი MDL

, 24 „ 06 „ 2016

1. ნებართვის მიმღები სუბიექტი

ჩს „ ჭავა-გრეჩერ პროდუქტი ”

2. საქმიანობის მიზანი

საქართველოს მინისტრის

3. ადგილი (ადგილმდებარეობა), სადაც უნდა განხორციელდეს საქმიანობა

ქ. ხობი, სახლი ქ. ა. ლ.

4. დოკუმენტაციის მომამზადებელი ორგანიზაცია

ჩს „ გებ ”

5. ნებართვის მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია

„ გარემოზე ზემოქმედების მინისტრის მიერ მიმღები ნებართვი ”

6. ნებართვის გაცემის საფუძველი

საქართველოს კანონით გადასტურილი დასახლება ა. 64; 24.05.06.

7. ნებართვის პირობები ნებართვის მინისტრის მიერ მიმღები ნებართვის გაცემის დროის შესრულების შემთხვევაში

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა გაცემულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი<sup>1</sup>  
რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს

უფლებამოსილი წარმომადგენელი გარემოზე ზემოქმედების მინისტრის  
(გვარი, სახელი, თანამდებობა)

გარემოზე ზემოქმედების მინისტრის  
დასახლების მიმღები

თანა სამინისტრო

